

**Проект ТС должен быть сброшюрован и согласован Абонентом в составе:
(на основании ГОСТ 21.605-82)**

1. Общие данные по рабочим чертежам;
2. Планы сетей, выполненные на актуальной топосъемке (срок действия не более 2-х лет);
3. Планы сетей, согласованные с владельцами территорий и инженерных коммуникаций пересекаемых ТС;
4. Схемы сетей;
5. Поперечные разрезы сетей;
6. Профили сетей;
7. Чертежи (планы, разрезы, схемы):
 - тепловых камер;
 - узлов трубопроводов;
 - П-образных компенсаторов;
 - опорных конструкций.
8. Гидравлический расчет.
9. Спецификация оборудования выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 21.110-95;
10. Ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.110-95;
11. Паспорта на все системы теплоснабжения объекта и паспорт узла присоединения, согласованные ООО «Энергосфера-Иркутск»;
12. Сертификаты соответствия на применяемые трубопроводы и оборудование;

Разрешительная документация:

- 1) Действующие Условия подключения к тепловым сетям ООО «Энергосфера-Иркутск»;
- 2) Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации с приложением.